


- ① Płytki ceramiczne rektyfikowane  
- format: 300x600 mm  
- kolor: biały połysk  
- fuga w kolorze białym, w miejscach narażonych na wodę (przy umywalkach i brodziku) należy zastosować fugę epoksydową  
- metraż: ok 10,5 m² + odpowiedni procent zapasu
- ② Umywalka dla osób niepełnosprawnych 55 cm z otworem, bez przelewu, w kolorze białym
- ③ Bateria umywalkowa dla osób niepełnosprawnych, stojąca, z uchwytem, lekarskim i mieszaczem ceramicznym, wykończenie CHROM
- ④ Miska ustępowa lejowa wisząca rimfree dla osób niepełnosprawnych bez wewnętrznego kołnierza, długość 70cm ze stelażem i przyciskiem spłukującym (materiał: chrom, wzór klawisza: obły)
- ⑤ Poręcz uchylna 700 mm, średnica 38 mm  
Stal nierdzewna matowa z białą, gładką, twardą pianką
- ⑥ Poręcz prosta 600 mm  
Stal nierdzewna matowa z elementami malowanymi proszkowo na kolor biały
- ⑦ Lustro wpuszczane w płytki  
- wymiar przybliżony: 101,5 x 120 cm

#### UWAGA !!!

- projekt wykonawczy przygotowany na podstawie projektu budowlanego (do ścian dodane zostało 15 mm po obwodzie); przed realizacją wymagane jest zweryfikowania wymiarów wnętrza przez poszczególnych wykonawców
- wszystkie zastosowane materiały wykończeniowe, kleje i lakiery powinny zawierać odpowiednie atesty i aprobaty dotyczące przestrzeni publicznych (przedszkoli i żłobków) oraz stosowane zgodnie ze sztuką budowlaną i kartami produktów.
- wybór modeli sprzętów i urządzeń teletechnicznych, elektronicznych wg inwestora.
- drewniane i drewnopochodne materiały wykończeniowe oraz konstrukcyjne zaleca się stosować wyłącznie z właściwościami trudnopalnymi (zwłaszcza na drodze ewakuacyjnej), pokrywać regularnie impregnatem ogniochronnym - wymaga to konieczności wcześniejszych konsultacji z właściwym Inspektorem Straży Pożarnej;
- stosować wyłącznie tkaniny z właściwościami trudnopalnymi, bakteriobójczymi i grzybobójczymi oraz łatwo zmywalne ze wszystkimi wymaganymi atestami w przestrzeni publicznej;
- wszystkie ściany malować wysokiej jakości farbą zmywalną (sugerowana f. ceramiczna)

- meble wolnostojące usytuowane w strefie drogi ewakuacyjnej wykonywać wyłącznie z materiałów niepalnych (lub odpowiednio trudnopalnych za zgodą Inspektora Straży Pożarnej)
- meble dedykowane dla dzieci (krzeselka, stoliki itd.) muszą zawierać niezbędne certyfikaty dla przedszkoli;
- projekt układu opraw oświetleniowych stanowi wyłącznie materiał wstępny do przeliczenia przez projektanta oświetlenia, tak aby uwzględnił moce źródeł, ich kolor oraz charakter
- wszystkie kolory materiałów, farb itd. wybierać w odniesieniu do podanych numer NCS lub RAL
- wszelkie nieokreślone i wątpliwe elementy projektu wnętrza oraz rozwiązania zamienne należy konsultować z projektantami - wykonawcy nie mają prawa dokonywania istotnych zmian w projekcie wnętrza, które mogą w wyraźny sposób zmienić charakter realizacji wnętrza bez uprzedniej konsultacji z autorami projektu,
- projekt wykonawczy wnętrza zawiera wyłącznie sugestie metod wykonania poszczególnych elementów i powinien być zweryfikowany przez odpowiedniego wykonawcę oraz dostosowany do zastanych warunków technicznych obiektu
- wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z polskimi normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, opracowanymi przez instytut techniki budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej

INWESTOR		GMINA ZBLEWO	
OBIEKT		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W PINCZYŃNIE „ZIELONA ŁĄKA”	
TEMAT RYS.		PROJEKT WSTĘPNY WNEȚRZ	1:50
TYTUŁ RYS.		BIAŁY MONTAŻY - ŁAZIENKA 1.21	
PROJEKT	mgr arch.wnętrz Karolina Golec dr arch.wnętrz Radosław Czerniejewski		
UWAGA !!! Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie Wszelkie zmiany w projekcie konsultować z projektantami.			Nr 09